

# Info-Heft Bienenweide

Saatgut  
Empfehlung und Anwendung



Wichtig ist ein Saatgut mit mehrjährigen und selbständig nachwachsende Pflanzen!

## **Empfehlung: Bienenweide, 5-jährige Mischung**

Spezialmischung auf Basis der neuesten Erkenntnisse der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG).

Bienenweiden sind in den ausgeräumten Landschaften von heute ein Muss, um Bienen Hummeln und Schmetterlingen ausreichend Nahrungsangebot über das ganze Jahr zu bieten.

Diese Mischung besteht aus ein- und mehrjährigen Wildkräutern die der Bienenweide mit ihrer Blühfreudigkeit und einem reichen Nektar- und Pollenangebot von April bis November ihren besonderen Wert verleihen.

<b>Pflege</b>	<b>Wichtig</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Normalerweise keine Pflege und keine Eingriffe während der gesamten Standzeit von bis zu 5 Jahren; nur bei hohem Unkrautdruck durch Problemunkräuter wie Ackerdistel, Hirse, und Ampfer ist vor deren Blütezeit ein ein- bis zweimaliger Mulchschnitt nötig</li><li>• Der Aufwuchs soll im Herbst nach Absterben der oberirdischen Teile als Deckungskulisse stehen bleiben</li><li>• Während der Brut- und Aufzuchtzeit sind Pflegemaßnahmen möglichst zu vermeiden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Altstilllegungen sind die Flächen im Herbst vor der Ansaat von Problemunkräutern wie Quecke und Ackerdisteln nachhaltig zu befreien</li><li>• jede Störung im Bestand sollte vermieden werden</li></ul>
<b>Saatzeitpunkt</b>	<b>Sävorgang</b>
April bis Ende Mai, in Trockengebieten bis Anfang Mai	Das Saatgut darf nur auf den Boden abgelegt werden; ein anschließendes Walzen ist vorteilhaft
<b>Flächenvorbereitung</b>	<b>Saatstärke</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nach guter fachlicher Praxis muss ein feinkrümeliges Saatbett vorbereitet werden</li><li>• Altstilllegungen sollten im Herbst oder im Winter gepflügt werden</li></ul>	10-30 kg/ha

**Das Saatgut können Sie unter [www.bienenlieb.at/saatgut](http://www.bienenlieb.at/saatgut) bestellen!**

Für Kleinflächen von 10 m<sup>2</sup> und auch für große Flächen mit mehreren 1.000 m<sup>2</sup>

ZUSAMMENSETZUNG					
Wildkräuter			76,8 %		
Klee			12,5 %		
Sonstige			10,7 %		
Bezeichnung	Anteil	Höhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Dauer
Schwarzkümmel ( <i>nigella sativa</i> )	6,8 %	25 cm	blau	Mai-August	1 Jahr
Koriander ( <i>coriandrum sativum</i> )	6,7 %	50 cm	weiß	Juni-Juli	1 Jahr
Mariendistel ( <i>silybum marianum</i> )	6,7 %	110 cm	purpurviolett	Juli-Sept.	2 Jahre
Borretsch ( <i>borago officinalis</i> )	6,0 %	45 cm	blau	Juni-August	1 Jahr
Ringelblume ( <i>calendula officinalis</i> )	5,3 %	40 cm	gelb/orange	Mai-Oktober	1 Jahr
Gemeine Nachtkerze ( <i>oenothera biennis</i> )	3,3 %	75 cm	gelb	Juni-August	2 Jahre
Kornblume ( <i>centaurea cyanus</i> )	3,3 %	55 cm	blau	Juni-Oktober	1 Jahr
Mauretanische Malve ( <i>malva sylvestris mauretanica</i> )	3,3 %	60 cm	rosa	Mai-Sept.	5 Jahre
Wilde Möhre ( <i>daucus carota</i> )	3,3 %	50 cm	weiß	Juni-Sept.	2 Jahre
Fenchel ( <i>foenicum vulgare</i> )	2,7 %	115 cm	gelb	Juli-August	1 Jahr
Natternkopf ( <i>echium vulgare</i> )	2,7 %	55 cm	blau	Juni-August	2 Jahre
Echter Dill ( <i>anethum graveolens</i> )	2,0 %	70 cm	gelb	Juni-August	1 Jahr
Klatschmohn ( <i>papaver rhoeas</i> )	2,0 %	50 cm	scharlachrot	Mai-Juli	1 Jahr
Straußblütige Wucherblume ( <i>tanacetum corymbosum</i> )	2,0 %	80 cm	weiß	Juni-August	5 Jahre
Färberkamille ( <i>anthemis tinctoria</i> )	1,7 %	35 cm	gelb	Juni-Sept.	5 Jahre
Wilde Malve ( <i>malva sylvestris</i> )	1,7 %	60 cm	rosa	Mai-Sept.	5 Jahre
Wundklee ( <i>anthyllis vulneraria</i> )	1,7 %	20 cm	blassgelb	Juni-Sept.	5 Jahre
Gewöhnliche Goldrute ( <i>solidago virgaurea</i> )	1,3 %	55 cm	gelb	Juli-Oktober	5 Jahre
Großblütige Königskerze ( <i>verbascum densiflorum</i> )	1,3 %	125 cm	gelb	Juli-Sept.	2 Jahre
Kleiner Wiesenknopf ( <i>sanguisorba minor</i> )	1,3 %	30 cm	rötlich-gelb	Juni-Juli	5 Jahre
Gemeine Margerite ( <i>leucanthemum vulgare</i> )	1,3 %	20 cm	weiß	Februar-April	5 Jahre
Schafgarbe ( <i>achillea millefolium</i> )	1,3 %	30 cm	weiß bis rosa	Juni-Oktober	5 Jahre
Wiesenflockenblume ( <i>centaurea jacea</i> )	1,3 %	50 cm	purpurrötlich	Juni-Oktober	5 Jahre
Wilde Resede ( <i>reseda lutea</i> )	0,8 %	35 cm	gelbgrün	Juni-Sept.	1 Jahr
Feldthymian ( <i>thymus pulegioides</i> )	0,7 %	13 cm	hellviolett	Juni-Sept.	5 Jahre

Gemeiner Dost ( <i>origanum vulgare</i> )	0,7 %	40 cm	purpurrot	Juli- Oktober	5 Jahre
Gemeines Leimkraut ( <i>silene vulgaris</i> )	0,7 %	30 cm	weiß	Mai-Sept.	5 Jahre
Moschusmalve ( <i>malva moschata</i> )	0,7 %	50 cm	rosa	Juli-Sept.	5 Jahre
Nickende Distel ( <i>carduus nutans</i> )	0,7 %	65 cm	purpurrot	Juli-Sept.	1 Jahr
Skabiosenflockenblume ( <i>centaurea scabiosa</i> )	0,7 %	75 cm	purpurrot	Juni-Sept.	5 Jahre
Wiesensalbei ( <i>salvia pratensis</i> )	0,7 %	45 cm	dunkelblau	April- August	5 Jahre
Ackervergißmeinnicht ( <i>myosotis arvensis</i> )	0,5 %	20 cm	hellblau	April-Sept.	1 Jahr
Färberresede ( <i>reseda luteola</i> )	0,5 %	90 cm	gelbgrün	Juni-Sept.	2 Jahre
Echtes Johanniskraut ( <i>hypericum perforatum</i> )	0,3 %	45 cm	gelb	Juli-August	5 Jahre
Echter Alant ( <i>inula helenium</i> )	0,2 %	120 cm	gelb	Juli-August	5 Jahre
Echter Löwenschwanz ( <i>leonorus cardiaca</i> )	0,2 %	65 cm	weiß	Juni-Sept.	5 Jahre
Mehlige Königskerze ( <i>verbascum lychnitis</i> )	0,2 %	95 cm	hellgelb	Juni- August	2 Jahre
Schwarze Königskerze ( <i>verbascum nigrum</i> )	0,2 %	75 cm	gelb	Juni- August	2 Jahre
Futteresparsette ( <i>onobrychis viciifolia</i> )	3,3 %	45 cm	rosa	Mai-Juli	5 Jahre
Hornschotenklee ( <i>lotus corniculatus</i> )	2,0 %	18 cm	gelb	Mai- August	5 Jahre
Sandesparsette ( <i>onobrychis arenaria</i> )	2,0 %	60 cm	rosa	Juni-Juli	5 Jahre
Gelbklee ( <i>medicago lupulina</i> )	1,3 %	20 cm	gelb	Mai-Sept.	1 Jahr
Luzerne ( <i>medicago sativa</i> )	1,3 %	60 cm	blau/violett	Juni-Sept.	5 Jahre
Rotklee ( <i>trifolium pratense</i> )	1,1 %	25 cm	purpurrot	Juni-Sept.	5 Jahre
Weißklee ( <i>trifolium repens</i> )	1,1 %	20 cm	weiß	Mai- Oktober	5 Jahre
Bergklee ( <i>trifolium montanum</i> )	0,2 %	25 cm	weiß	Mai-Juli	5 Jahre
Purpurklee ( <i>trifolium rubens</i> )	0,2 %	40 cm	purpurrot	Juni-Juli	5 Jahre
Buchweizen ( <i>fagopyrum esculentum</i> )	6,7 %	40 cm	weiß	Juli- Oktober	1 Jahr
Sonnenblume ( <i>helianthus annuus</i> )	3,3 %	150 cm	gelb	Juli-Sept.	1 Jahr
Staudenlein ( <i>linum perenne</i> )	0,7 %	60 cm	hellblau	Juni-Juli	5 Jahre